



1 KARAKTERISTIEKEN

- Gevlokt natuurlatex met neopreen coating voor een betrouwbare chemische weerstand
- Verstevigde handpalm
- Anti-slip patroon voor goede grip in natte en droge omstandigheden
- Anatomische pasvorm voor extra comfort
- Zuiver katoen vlokvoering om transpiratie te absorberen
- gechlorineerd voor laag extraheerbare eiwitten en residuele chemicaliën
- KLEUR: geel & blauw
- Voedinggeschikt

2 AFMETINGEN

Code	MAAT	GEWICHT / paar (gr)	LENGTE (mm)	BREEDTE (mm)	DIKTE (mm) PALM
400265	S (6/7)	100 (+ 5)	300 (+ 10)	90 (+ 5)	0,70 (+ 0.05)
400272	M (7/8)	105 (+ 5)	300 (+ 10)	100 (+ 5)	0,70 (+ 0.05)
400289	L (8/9)	110 (+ 5)	300 (+ 10)	110 (+ 5)	0,70 (+ 0.05)
400296	XL (9/10)	115 (+ 5)	300 (+ 10)	115 (+ 5)	0,70 (+ 0.05)

3 NORMEN



- richtlijn PBM - EU 2016/425 - CAT III
- CE normen: 89/686/EEC, EN374-1 :2003, EN388 :2003, EN420:2003
- German Foodstuffs & Consumer Goods Act

Productie :

Volgens ISO 9001 :2015

Veiligheid:

CE gekeurd cat 3 – complex design
Geschikt voor voedingscontact, FDA approved

Ean-code : 40151900





3.1 EN 374-1 :20165 +A1 :2018

Chemicaliën

Classification:

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A	Level	EN ISC
Methanol (A)	2	-
Sodium hydroxide 40% (K)	6	-
Sulphuric acid 96% (L)	3	-
Nitric acid 65% (M)	5	-
Acetic acid 99% (N)	2	-
Ammonium hydroxide 25% (O)	1	-
Hydrogen peroxide 30% (P)	6	-

Gemeten doorbraaktijd	beschermingsindex
➤ 10 minuten	Klasse 1
➤ 30 minuten	Klasse 2
➤ 60 minuten	Klasse 3
➤ 120 minuten	Klasse 4
➤ 240 minuten	Klasse 5
➤ 480 minuten	Klasse 6

Bacteriën, virussen

EN ISO 374-5:2016	Level
Protection against bacteria & fungi	Pass
Protection against viruses	Pass

EN ISO 374-5:2016

Protection against bacteria and fungi – Pass

Protection against viruses – Pass

3.2 EN 388

Bescherming tegen mechanische risico's wordt weergegeven middels een pictogram en 4 cijfers (prestatieniveau), waarbij de hoogte van elk cijfer (1 t/m 5) overeenstemt met het weerstandsniveau tegen het betreffende risico.

EN 388:2016+A1:2018	Level
Abrasion resistance	2
Blade cut resistance	1
Tear resistance	1
Puncture resistance	0
TDM cut resistance	X





De BICOLOUR valt in categorie: **2110** (A B C D)

Test	Level
A: schuurweerstand (omwentelingen)	2
B: snijweerstand (index)	1
C: scheurweerstand (Newton)	1
D: perforatieweerstand (Newton)	0

4. VERPAKKING

Elk paar individueel verpakt.

Verpakt/ 10 St in omverpakking.

100 ST in doos.

Artikel	EAN-code st	EAN-code doos	Maten doos cm	St/ pal eur
400265	5410616400265	15410616400262	38 x 38 x 28	4200
400272	5410616400272	15410616400279	38 x 38 x 28	4200
400289	5410616400289	15410616400286	38 x 38 x 28	4200
400296	5410616400296	15410616400293	38 x 38 x 28	4200





3.3 FOOD CONTACT: 1935/2004 - EU10/2011

Geschikt voor droge, waterige, zure en alcoholische voedingsmiddelen en melkproducten

The glove grades are in compliance with the rules of the

Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and their derivatives 80/590/EEC and 89/109/EEC, Official Journal of the European Union L 255 of 30 October 2004, modified by app. no. 5.17 of the regulation (EC) No 596/2009 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2009, Official Journal of the European Union L 188 of 18 July 2009, article 3,

as well as of the

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittelgesetzbuch - LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. März 1983 (BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert durch Artikel 97 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), §§ 30 und 31,

(Foodstuffs, Consumer Goods and Animal Feed Code (Foodstuffs and Animal Feed Code - LFGB) in the version of the notification of 3 June 2013 (BGBl. p. 1426), last amended by article 97 of the decree of 19 June 2020 (BGBl. I p. 1328), §§ 30 and 31,

They conform to the

BfR-Empfehlung XXI. Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthetischen Kunststoffen, zuletzt neugefasst durch 133. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt 22 (1979) 318, zuletzt geändert durch 220. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt 59 (2016) 1365, Stand vom 1. Juli 2020, zuletzt geändert durch schließlich 222. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt 62 (2019) 1546,

(BfR Recommendation XXI. Commodities based on Natural and Synthetic Plastics, last amended by 133rd Announcement, Bundesgesundheitsblatt 22 (1979) 318, last amendment, Bundesgesundheitsblatt 59 (2016) 1365, as of 1 July 2020, last amended by 222nd Announcement, Bundesgesundheitsblatt 62 (2019) 1546),

and keep the applicable limits of the





SOCIAL COMPLIANCE

BSCI: Score A

Overall rating



Section rating

PA1: Social Management System

PA 2: Workers Involvement and Protection


PA 3: The Rights of Freedom of Association and Collective Bargaining

PA 4: No Discrimination

PA 5: Fair Remuneration

PA 6: Decent Working Hours

PA 7: Occupational Health and Safety





5 GEBRUIK

5.1. Uitermate geschikt voor :

- Industrie
- Landbouw
- Luchtvaart industrie
- Chemische processen
- Huishoudelijk gebruik
- Voedingsindustrie
- Industriële reiniging
- Laboratoria
- Lichte assemblage en onderhoud

5.2 Gebruiksvoorschriften

- Enkel voor kleine risico's, algemene kuiswerkzaamheden
- Te stockeren in de originele verpakking, buiten bereik van licht, vochtigheid en extreme temperaturen
- Niet gebruiken met toxische, corrosieve of irriterende stoffen
- Warmte. Vermijd langdurig contact boven 50°C.
- Dit product bevat natuurlatex, en kan bij bepaalde personen latexallergie veroorzaken.

6. LOGISTIEK:

- Individueel verpakt per paar met EAN code
- Per 10 paar in een plastieken zak
- Verpakking per doos : 100 paar in een doos, 10 zakken van 10 paar

	code	EAN zak	EAN zak (10x)	EAN karton	L X B X H karton	omkarton/ rij	Rij / €Pallet
SMALL	400265	5410616400265	25410616400269	15410616400262	380 x 380 x 280	6	7
MEDIUM	400272	5410616400272	25410616400276	15410616400279	380 x 380 x 280	6	7
LARGE	400289	5410616400289	25410616400283	15410616400286	380 x 380 x 280	6	7
XL	400296	5410616400296	25410616400290	15410616400293	380 x 380 x 280	6	7

- HS code 4015190000

(De opgegeven informatie kan evolueren in de tijd, en is informatief weergegeven, zonder contractuele waarde)

