



Fiche Technique

GANTS BI COLOUR

1 CARACTÉRISTIQUES

- Latex naturel floqué renforcé de néoprène pour une résistance chimique fiable
- Paume renforcée
- Texture antidérapante pour une bonne adhérence
- Coupe anatomique pour plus de confort
- Doublure floquée pur coton pour absorber la transpiration
- Convient aux denrées alimentaires

2 DIMENSIONS

Code	Taille	Poids / pair (gr)	LONGUEUR R (mm)	LARGEUR (mm)	(mm) Epaisseur paume
400265	S (6/7)	100 (+ 5)	300 (+ 10)	90 (+ 5)	0,70 (+ 0.05)
400272	M (7/8)	105 (+ 5)	300 (+ 10)	100 (+ 5)	0,70 (+ 0.05)
400289	L (8/9)	110 (+ 5)	300 (+ 10)	110 (+ 5)	0,70 (+ 0.05)
400296	XL (9/10)	115 (+ 5)	300 (+ 10)	115 (+ 5)	0,70 (+ 0.05)

3 NORMES



- Directive EPI - UE 2016/425 - CAT III
- Normes CE : 89/686/CEE, EN374-1 :2003, EN388 :2003, EN420:2003
- Loi allemande sur les denrées alimentaires et les biens de consommation

Production

Selon ISO 9001 :2015

Sécurité:

Homologué CE cat 3 – conception complexe
Convient au contact alimentaire



CE 0598

Cat. III

EN 388:2016
+A 1:2018

EN ISO 374-1:2016
+A 1:2018/Type A

EN ISO 374



Chaque gant imprimée individuellement



Etabl. **H. VANZEEBROECK** NV./SA.
DEMEURSLAAN 73 - B1654 HUIZINGEN - BELGIË/BELGIQUE
Tel : +32 (0)2 356 57 08 Fax : +32 (0)2 360 33 61
E-mail : sales@heva.be Web : www.heva.be

FT 40 2
date: 11/23
edition: 1
pag. : 1 / 6



3.1 EN 374-1 :20165 +A1 :2018

Produits chimiques

Classification:

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 Type A	Level	EN ISO
Methanol (A)	2	-
Sodium hydroxide 40% (K)	6	-
Sulphuric acid 96% (L)	3	-
Nitric acid 65% (M)	5	-
Acetic acid 99% (N)	2	-
Ammonium hydroxide 25% (O)	1	-
Hydrogen peroxide 30% (P)	6	-

Résistance mesurée	Index de protection
10 minutes	Classe 1
30 minutes	Classe 2
60 minutes	Classe 3
120 minutes	Classe 4
240 minutes	Classe 5
480 minutes	Classe 6

Bacteries, virus

EN ISO 374-5:2016	Level
Protection contre bacterie & fungi	Pass
Protection contre virus	Pass

EN ISO 374-5:2016

Protection against bacteria and fungi – Pass

Protection against viruses – Pass

3.2 EN 388

La protection contre les risques mécaniques est représentée par une icône et 4 chiffres (niveau de performance). La valeur de chaque chiffre (1 à 5) correspond au niveau de résistance contre le risque respectif.





Fiche Technique

GANTS BI COLOUR

EN 388:2016+A1:2018	Level
Abrasion resistance	2
Blade cut resistance	1
Tear resistance	1
Puncture resistance	0
TDM cut resistance	X



Le gants BICOLOUR- correspond à la catégorie: **2110** (A B C D)

Test	Level
A: Résistance à l'abrasion (tours)	2
B: Résistance à la coupe (index)	1
C: Résistance à la déchirure (Newton)	1
D: Résistance à la perforation (Newton)	0





3.3 FOOD CONTACT: 1935/2004 - EU10/2011

Convient aux aliments secs, aqueux, acides et alcoolisés et aux produits laitiers

The glove grades are in compliance with the rules of the

Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 26 October 2004 on materials and articles intended to come into contact with food and drink, amending Directives 80/590/EEC and 89/109/EEC, Official Journal of the European Union L 255 of 13.11.2004, modified by app. no. 5.17 of the regulation (EC) No 596/2009 of the Commission, Official Journal of the European Union L 188 of 18 July 2009, article 3,

as well as of the

Lebensmittel-, Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (Lebensmittelgesetzbuch - LFGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. März 2002 (BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert durch Artikel 97 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), §§ 30 und 31,

(Foodstuffs, Consumer Goods and Animal Feed Code (Foodstuffs and Animal Feed Code - LFGB) in the version of the notification of 3 June 2013 (BGBl. p. 1426), last amended by article 97 of the decree of 19 June 2020 (BGBl. I p. 1328), §§ 30 and 31

They conform to the

BfR-Empfehlung XXI. Bedarfsgegenstände auf Basis von Natur- und Synthetischen Kunststoffen, zuletzt neugefasst durch 133. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt 22 (1979) 318, zuletzt geändert durch 220. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt 59 (2016) 1365, Stand vom 1. Juli 2020, zuletzt schließlich 222. Mitteilung, Bundesgesundheitsblatt 62 (2019) 1546,

(BfR Recommendation XXI. Commodities based on Natural and Synthetic Plastics, last amended by 133rd Announcement, Bundesgesundheitsblatt 22 (1979) 318, last amendment, Bundesgesundheitsblatt 59 (2016) 1365, as of 1 July 2020, finally 222nd Announcement, Bundesgesundheitsblatt 62 (2019) 1546),

and keep the applicable limits of the





SOCIAL COMPLIANCE

BSCI: Score A

Overall rating



Section rating

PA1: Social Management System

PA 2: Workers Involvement and Protection


PA 3: The Rights of Freedom of Association and Collective Bargaining

PA 4: No Discrimination

PA 5: Fair Remuneration

PA 6: Decent Working Hours

PA 7: Occupational Health and Safety





5 Usage

5.1. Idéalement adapté pour :

- Industrie
- Agriculture
- L'industrie de l'aviation
- Procédés chimiques
- Usage domestique
- Industrie alimentaire
- Nettoyage industriel
- Laboratoires
- Assemblage léger et maintenance

5.2 Mode d'emploi

- Uniquement pour les petits risques
- A conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière, de l'humidité et des températures extrêmes
- Ne pas utiliser avec des substances toxiques, corrosives ou irritantes
- Chaleur. Eviter les contacts prolongés au dessus de 50°C.
- Ce produit contient du latex naturel et peut provoquer des allergies au latex chez certaines personnes.

6. Logistique

- * Emballé individuellement par paire avec code EAN
- * Par 10 paires dans un sachet plastique
- * Conditionnement par carton : 100 paires par carton, 10 sachets de 10 paires

	code	EAN paire (sachet)	EAN sachet (10x)	EAN carton	L X B X H carton	Carton/ rayon	Rayon / EUR
SMALL	400265	5410616400265	25410616400269	15410616400262	380 x 380 x 280	6	7
MEDIUM	400272	5410616400272	25410616400276	15410616400279	380 x 380 x 280	6	7
LARGE	400289	5410616400289	25410616400283	15410616400286	380 x 380 x 280	6	7
XL	400296	5410616400296	25410616400290	15410616400293	380 x 380 x 280	6	7

- code intrastat: 4015190000

(Les informations communiquées sont susceptibles d'évoluer dans le temps, et sont présentées à titre indicatif, sans valeur contractuelle)

